

**Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 3781-р О внесении изменений в
распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р**

1. Утвердить прилагаемые **изменения**, которые вносятся в **распоряжение** Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692; N 48, ст. 7813).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

**УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2021 г. N 3781-р**

**Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12
октября 2019 г. N 2406-р**

1. В **приложении N 1** к указанному распоряжению:
1) **позицию**, касающуюся А09АА, изложить в следующей редакции:

A09AA ферментные препараты

панкреатин

гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые
пленочной оболочкой

11.

2) позиции, касающиеся А10В1 и А10ВК, изложить в следующей редакции:

A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид
ликсисенатид

раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной об-

А10ВК ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа дапаглифлозин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

3) позицию, касающуюся B02BD, изложить в следующей редакции:

B02BD факторы свертывания крови

антиингибиторный коагулянтный комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

мороқтөкөг алын
ноңакөг альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| октаког альфа | внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| симоктаког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) фактор свертывания крови VII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий (замороженный) |
| фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| эммороктаког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

";

4) [позицию](#), касающуюся С01BD, изложить в следующей редакции:

"

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
таблетки

4-Нитро-N-[(IRS)-1-(4-фторфенил)
)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]б
ензамида гидрохлорид

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения

";

5) [позицию](#), касающуюся C01EB, изложить в следующей редакции:

"

C01EB другие препараты для лечения
заболеваний сердца ивабрадин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний

раствор для внутривенного, внутримышечного и
парабульбарного введения; раствор для инъекций

";

6) [позицию](#), касающуюся D07AC, изложить в следующей редакции:

"

D07AC глюкокортикоиды с высокой
активностью (группа III) бетаметазон

крем для наружного применения;

мометазон

мазь для наружного применения

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения; раствор для
наружного применения

";

7) [позицию](#), касающуюся G03GA, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03GA | гонадотропины | гонадотропин хорионический кориболлитропин альфа фоллитропин альфа фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения раствор для подкожного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

";

8) **позицию**, касающуюся H01BB, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H01BB | " окситоцин и его аналоги | карбетоцин окситоцин | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения |
|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

";

9) **позицию**, касающуюся H03CA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|---------------------|-------------|----------|
| H03CA | " препараты йода | калия йодид | таблетки |
|-------|---------------------|-------------|----------|

";

10) **позицию**, касающуюся J01CE, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " | | | |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина бензилпенициллин бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |
| | | феноксиметилпенициллин | |
| | | | "; |

11) **позицию**, касающуюся J01CR, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " | | | |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота ампициллин + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | "; |

12) [позицию](#), касающуюся J01GB, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | гентамицин | капли глазные; |
| | | канамицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | тобрамицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |

";

13) после [позиции](#), касающейся J01XA, дополнить позицией следующего содержания:

"

| | | | |
|-------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| J01XB | полимиксины | полимиксин В | порошок для приготовления раствора для |
|-------|-------------|--------------|----------------------------------------|

инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

";

14) позицию, касающуюся J04AK, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " | | | |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин деламанид пиразинамид теризидон тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат этамбутол | таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки; таблетки, покрытые оболочкой капсулы таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | |

";

15) позиции, касающиеся J05AF и J05AG, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " | | | |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир диданозин зидовудин ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ставудин телбивудин тенофовир тенофовира алафенамид фосфазид эмтрицитабин энтекавир доравирин невирапин элсульфавирин этравирин эфавиренз | капсулы таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | " | "; |

16) позиции, касающиеся J05AP, J05AR и J05AX, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " | | | |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатаасвир + софосбувир глекапревир + пибрентасвир даклатасвир дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир рибавирин софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблеток набор капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин абакавир + зидовудин + ламивудин биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин доравирин +ламивудин + тенофовир зидовудин + ламивудин кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитетгравир + эмтрицитабин лопинавир + ритонавир рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин булевиртид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | гразопревир + элбасвир долутегравир имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты кагоцел маравирок ралтегравир ремдесивир умифеновир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

фавипиравир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

";

17) позицию, касающуюся J06BB, изложить в следующей редакции:

"

J06BB специфические иммуноглобулины

иммуноглобулин антирабический
иммуноглобулин против
клещевого энцефалита
иммуноглобулин
противостолбнячный человека
иммуноглобулин человека
антирезус RHO(D)

иммуноглобулин человека
противостафилококковый
паливизумаб

лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения

";

18) позиции, касающиеся L01DB и L01DC, изложить в следующей редакции:

"

L01DB антрациклины и родственные
соединения

даунорубицин

доксорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
раствор для внутрисосудистого и

| | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | идарубицин | внутрипузырного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
| | | митоксантрон | раствор для внутривенного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | иксабепилон | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | митомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |

";

19) позиции, касающиеся L01XC, L01XE и L01XX, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| " | | | |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | блинатумомаб | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | даратумумаб | концентрат для приготовления раствора для |

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дурвалумаб | инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| изатуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ипилимумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| обинутузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пролголимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| рамуцирумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| трастузумаб | раствор для подкожного введения лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| цетуксимаб | раствор для инфузий |
| элотузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |

| | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------------|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | |
| | абемациклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | акалабрутиниб | капсулы |
| | акситиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | алектиниб | капсулы |
| | афатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | бозутиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | вандетаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | гептиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | дабрафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | дазатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | ибротиниб | капсулы |
| | иматиниб | капсулы; |
| | кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | кризотиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | лапатиниб | капсулы |
| | ленватиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | мидостаурин | капсулы |
| | нилотиниб | капсулы |
| | нинтеданиб | капсулы мягкие |
| | осимертиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | пазопаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | палбоциклиб | капсулы |
| | регорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | рибоциклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | руксолитиниб | таблетки |
| | сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | сунитиниб | капсулы |
| | траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | церитиниб | капсулы |

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | эрлотиниб аспарагиназа афлиберцепт бортезомиб венетоклакс висмодегиб гидроксикарбамид иксазомиб иринотекан карфилзомиб митотан олапарив тализопарив третиноин фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) эрибулин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы капсулы капсулы концентрат для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления раствора для инфузий таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы капсулы лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения раствор для внутривенного введения |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

";

20) **позицию**, касающуюся L02AE, изложить в следующей редакции:

"

| | | | | |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин гозерелин лейпрорелин трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения | "; |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

21) **позицию**, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт алемтузумаб апремиласт барицитиниб белимумаб ведолизумаб иммуноглобулин антитимоцитарный кладрибин лефлуномид микофенолата мофетил микофеноловая кислота натализумаб окрелизумаб сипонимод терифлуномид тофацитиниб упадацитиниб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки с пролонгированным высвобождением, |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

финголимод
эверолимус

экулизумаб

покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки;
таблетки диспергируемые
концентрат для приготовления раствора для
инфузий

";

22) [позицию](#), касающуюся L04AC, изложить в следующей редакции:

"

L04AC ингибиторы интерлейкина

анакинра
базиликсимаб

гуселькумаб
иксекизумаб
канакинумаб

левилимаб
нетакимаб
олокизумаб
рисанкизумаб
сарилумаб
секукинумаб

тоцилизумаб

устекинумаб

раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения

раствор для подкожного введения

раствор для подкожного введения

лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;

раствор для подкожного введения

лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;

раствор для подкожного введения

концентрат для приготовления раствора для
инфузий;

раствор для подкожного введения

раствор для подкожного введения

";

23) **позицию**, касающуюся L04AX, изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|---|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| " | L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн диметилфумарат леналидомид пирфенидон помалидомид | таблетки капсулы кишечнорастворимые капсулы капсулы капсулы |
|---|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

";

24) **позицию**, касающуюся M09AX, изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|---|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " | M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен рисдиплам | раствор для интракальвального введения порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
|---|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

";

25) **позицию**, касающуюся N02AA, изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|---|-------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " | N02AA | природные алкалоиды опия | морфин | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; |
|---|-------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

налоксон + оксикодон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

";

26) **позицию**, касающуюся N03AF, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " | | | |
| N03AF | производные карбоксамида | карбамазепин | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой сусpenзия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | окскарбазепин | "; |

27) позиции, касающиеся R03AC и R03AK, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " | | | |
| R03AC | селективные бета 2-адrenomиметики | индакатерол сальбутамол | капсулы с порошком для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный |
| | | формотерол | |

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол будесонид + формотерол вилантерол + флутиказона фураат салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный порошок для ингаляций дозированный аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный "; |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28) после **позиции**, касающейся R07AA, дополнить позицией следующего содержания:

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| R07AX | " прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания | ивакафтор+лумакафтор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой "; |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|

29) **позицию**, касающуюся S01LA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S01LA | " средства, препятствующие новообразованию сосудов | бролуцизумаб ранибизумаб | раствор для внутриглазного введения раствор для внутриглазного введения "; |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

30) **позицию**, касающуюся V08CA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| V08CA | " парамагнитные контрастные средства | гадобеновая кислота гадобутрол | раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения "; |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| гадоверсетамид | раствор для внутривенного введения |
| гадодиамид | раствор для внутривенного введения |
| гадоксетовая кислота | раствор для внутривенного введения |
| гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения |
| гадотеридол | раствор для внутривенного введения |
| гадотеровая кислота | раствор для внутривенного введения |

"

2. В [приложении N 3](#) к указанному распоряжению:

1) в разделе I [позицию](#), касающуюся B02BD, изложить в следующей редакции:

"

B02BD факторы свертывания крови

антиингибиторный коагулянтный комплекс
мороктоког альфа
нонаког альфа
октококог альфа
симоктоког альфа
фактор свертывания крови VIII
фактор свертывания крови VIII + фактор
Виллебранда
фактор свертывания крови IX
эптаког альфа (активированный)
эмфороктоког альфа

";

2) в разделе V позиции, касающиеся [L01XX](#) и [L04AX](#), изложить в следующей редакции:

"

L01XX прочие противоопухолевые препараты

бортезомиб
иксазомиб
леналидомид
помалидомид

L04AX другие иммунодепрессанты

" ;

3) в разделе VI [позицию](#), касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

"

L04AA селективные иммунодепрессанты

алемтузумаб
кладрибин
натализумаб
окрелизумаб
терифлуномид

" .